

Opmerking voor alle voedingschema's: Ontwikkelingsstadia en doseringen verschillen per gewas en per kweekmethode.

AH 20

KWEEKSCHEMA - BASIC

	GROEI	BLOEI			SPOELEN
		VROEGE	LATE	AFBLOEI	
Water	10L	10L	10L	10L	10L
Regulator	1,5ml	1,5ml	1,5ml	1,5ml	
Super-PK		2,5ml	5ml		
K-Boost			5ml	5ml	
EC check	Controleer uw EC				
All-in-One Liquid*	10ml	12,5ml	12,5ml	12,5ml	
Startbooster	2,5ml	2,5ml**			
Topbooster		2ml	2ml	2ml	
pH-check	pH 5,8 - 6,2				

* Of elke andere basis (NPK) voeding.

** Gebruik Startbooster alleen voor de eerste waterbeurt in de vroege bloei.

continuu
periodiek

KWEEKSCHEMA - PRO

	GROEI	BLOEI			SPOELEN
		VROEGE	LATE	AFBLOEI	
Water	10L	10L	10L	10L	10L
Regulator	1,5ml	1,5ml	1,5ml	1,5ml	
P-Boost		5ml	5ml		
CaMg-Boost***	2,5ml	2,5ml	2,5ml	2,5ml	
K-Boost			5ml	5ml	
EC check	Controleer uw EC				
All-in-One Liquid*	10ml	12,5ml	12,5ml	12,5ml	
Startbooster	2,5ml	2,5ml**			
Topbooster		2ml	2ml	2ml	
pH-check	pH 5,8 - 6,2				

* Of elke andere basis (NPK) voeding.

** Gebruik Startbooster alleen voor de eerste waterbeurt in de vroege bloei.

*** Gebruik CaMg-Boost één keer per week op aarde en elke waterbeurt op hydro/coco.

continuu
periodiek

KWEEKSCHEMA - EXTREME

	GROEI	BLOEI			SPOELEN
		VROEGE	LATE	AFBLOEI	
Water	10L	10L	10L	10L	10L
Regulator	1,5ml	1,5ml	1,5ml	1,5ml	
P-Boost		6ml	8ml		
CaMg-Boost***	5ml	5ml	5ml	5ml	
K-Boost			5ml	10ml	
EC check	Controleer uw EC				
All-in-One Liquid*	10ml	12,5ml	12,5ml	12,5ml	
Startbooster	2,5ml	2,5ml**			
Topbooster		2,5ml	3ml	4ml	
pH-check	pH 5,8 - 6,2				

* Of elke andere basis (NPK) voeding.

** Gebruik Startbooster alleen voor de eerste waterbeurt in de vroege bloei.

*** Gebruik CaMg-Boost één keer per week op aarde en elke waterbeurt op hydro/coco.

LET OP: kweekschema "Extreme" alleen toepassen op sterke en vitale planten.

continuu
periodiek

INDIEN NOODZAKELIJK

	GROEI	BLOEI			SPOELEN
		VROEGE	LATE	AFBLOEI	
Water	10L	10L	10L	10L	10L
N-Boost	5ml	5ml			
Enzym+	5ml	5ml	5ml	5ml	10ml*
System-Clean		2,5ml	2,5ml	2,5ml	
NutriSpray**	2ml	2ml	2ml	2ml	
Humic-Blast				3ml	6ml*

* Bij hergebruik medium, deze producten meegeven met laatste 2 watergiftten.

** Spray → 2ml per liter.

continuu
periodiek

De manier om Aptus voeding te mengen

STAP 1
Vul het vat met schoon, vers water



STAP 2
Voeg Regulator toe en meng goed*



STAP 3
Voeg N/P/K/CaMg -Boost toe en meng goed**



STAP 4
Controleer de EC/ppm-waarden



STAP 8
Gebruik de voedingsoplossing indien mogelijk binnen 2 - 3 dagen



STAP 5
Voeg NPK-basis meststof toe tot gewenste EC en meng het geheel**



STAP 6
Voeg Startbooster toe en meng goed**



OF STAP 6
Voeg Topbooster toe en meng goed**



STAP 7
Controleer de pH en pas deze aan tot 5,8 (hydro/kokos) of 6,2 (aarde)



- * Zeer belangrijk om dit als eerste te doen en heel goed te mengen
- ** Gebruik voor iedere stimulator schone meetinstrumenten om verontreiniging te voorkomen

LET OP: Als de oplossing langer dan 3 dagen blijft staan, kan zich een biofilm vormen waardoor druppelleidingen in hydrosystemen verstopt kunnen raken

Probleem	Product	Dosering	Locatie	Toepassing	Frequentie
Tekort aan micro-elementen	Fulvic-Blast	3 ml per 10 L water	Substraat	bewatering substraat	Indien noodzakelijk
Verbetering wortelopname	Mycor Mix	1 g per plant	Substraat	in plantgat strooien	Eenmalig
Herstel bodemleven	Micomix Soil	0,5 - 1 g per 1 L substraat	Substraat	met substraat vermengen	Eenmalig
Stimulatie bodemleven	Micomix Drip	1 g per 1 L water	Substraat	bewatering substraat	Bij opstart en dan om de 30 dgn.
Schimmel infectie	Fungone	gebruiksklaar	Plant	via blad (spuiten)	Elke 7 - 10 dgn.
Schimmel infectie	Fungone-C	1 L per 4 L water	Plant	via blad (spuiten)	Elke 7 - 10 dgn.